



RestoraFAST® Bouchées tendres

Supplement Facts
Ingrédient médicinal (par bouchée tendre) Hydroxyde de magnésium..... 1200 mg
MODE D'EMPLOI: Boire un verre de liquide (250 ml) avec chaque dose. La dose quotidienne totale peut être prise en une ou plusieurs fois, si nécessaire. Enfants de 4 à 6 ans : 1 bouchée tendre par jour Enfants de 6 à 12 ans : 1 à 2 bouchées tendres par jour Personnes de 12 ans et plus : 2 à 4 bouchées tendres par jour
Usages: Soulagement de la constipation occasionnelle/soulagement de l'irrégularité. Agit avec l'eau de l'organisme pour hydrater et ramollir les selles afin de soulager la constipation/rétablir le rythme naturel du corps. Soulagement rapide de la constipation en aussi peu que 30 minutes à 6 heures.
Mise en garde: Ne pas prendre pendant plus d'une semaine, sauf avis contraire d'un professionnel de la santé. Ne pas prendre deux heures avant ou après un autre médicament, car l'efficacité de ce dernier pourrait être modifiée. Ne pas utiliser en cas de fièvre, d'occlusion intestinale, d'inflammation de l'intestin, de déshydratation aiguë, de douleurs abdominales, de nausées ou de vomissements. Ne pas prendre en cas d'allergie à l'un des ingrédients de ce produit. Consulter un médecin avant d'utiliser ce produit en cas de maladie rénale, de prise de tétracycline ou de changement soudain dans les habitudes intestinales persistant plus de 2 semaines. Une surutilisation ou une utilisation prolongée peut entraîner une accoutumance de la fonction intestinale. Un saignement rectal ou une absence de défécation après l'utilisation d'un laxatif peut évoquer un trouble grave. Cesser l'utilisation et consulter un médecin. Contient du soya.
Ingrédients non médicinaux: arôme, arôme de baie, eau, glycérol, huile de noix de coco hydrogénée, lécithine, rouge no 40 sur substrat, saccharose, sirop de glucose solide, sirop de maïs
Conserver entre 15 et 25 °C. N'utiliser que si l'emballage est intact.
Questions? 1-800-265-7382

RESTRICTED